



























MATERIALLISTA – WENNERBERGSGATAN










Dat: 2020-01-14










REV 2020-03-03










LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit NCS-S0500-N matt 6–10				- Hall, kök, vardagsrum, sovrum
V1	Gipsväggar				Vit NCS-S0500-N				- A-44.4-010 - Puts, murstockar, spackling
V2	Kakelvägg		White/Premium	Bricemate el. likvärdig	Vit	600mm	600mm	8,5mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Tätskikt - Sättning till tak - Ljusgrå fog
T	Gipstak				Vit				- Gipstak, undertak, balkar, inklädnader etc
T1	Målning gipstak				Vit NCS-S0500-N halvblank 3-5				- Målning gipstak
T2	Målning våtrumstak				Vit NCS-S0500-N halvblank 30–40				- Våtrumstak (VT och VA)
G	Parkettgolv		EK vit	Arena el. likvärdig	1-stav. Vit lack	223mm		14mm	- Lämplig för golvvärmare
G1	Klinkergolv		Terrazzo Retro	Bricemate el. likvärdig	Ljusgrå	330mm	330mm	8,5cm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Inkl.fall - Ljusgrå fog, silikon
G2	Golv								- Vattenburen golvvärme i hela LGH
S	Vit träsockel och kantlister				Vit		56mm	12mm	- Standard
Ö	Brandvarnare		SHS-32000-EU trådlös	Smartwares el. likvärdig	Vit	11cm	4cm	11cm	- Trådlös
D	Tamburdörrar		Ståldörr	Svenska Skydd	Vit	1000mm	2100mm		- Enligt fastigheten/BRF dörrar - Karmytter mått: 990mm x 2093mm - Dörrblad: 58mm - Säkerhetsklass: 3 - Ljudklass: lägst 43dB - Blandklass: Ei30 - Brevinkast inkl.tittöga, ringklocka och dörrspärr







LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
DB	Ytterdörr handtag		Modell 640	ASSA	Nickel	220mm	50mm	170mm	- Tamburdörren levereras med handtag, långskylt som skydd för låset
D1	Trädörrar/innerdörrar		Compact	Swedoor el. likvärdig	vit NCS-S0500-N	900mm	2100mm	40mm	- Dörruppställning A-43.4-010
DB1	Handtag		10-007 CH-EKO	Beem	Krom	120mm		55mm	- Beslag för sovrum
DB2	WC-vred		11-001 CH1-SB	Beem	Aluminium				- Beslag wc/bad
DB3	Handtagsbuffert								- Till alla dörrhandtag
G	Garderob och dörr		Silk Grey	AVA	NCS S1500-N Grå				- Se planritning för storlekar för respektive LGH
ST	Städsåp och dörr		Silk Grey	AVA	NCS S1500-N Grå				- Se planritning för storlekar för respektive LGH
EL	Knapp dimmer/ strömbrytare EL-uttag				Vit				- Se antal dimmer för respektive LGH - Se antal el uttag för respektive rum
EL1	Spotlight			Etled el. likvärdig	Vit				- Små kök: 4st - Stora kök: 6st - Små WC/Bad: 4st - Stora WC/Bad: 6st
EL2	TV/Bredband								- Säkerställ med BRF

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
KÖK EL3	Köksluckor		Silk Grey	AVA	NCS S1500-N Grå				<ul style="list-style-type: none"> - Köksuppställning A-46.4-1102, 1202, 1304, 1404, 1502, 1602 - Push-open överskåp - Grepphandtag nedre kökslådor och skåp - Ventilationsgaller och under list - Sopsortering och besticksortering - LED-list belysning
INR	Bänkskiva		Lagoon	Silestone el. likvärdig	Vit/grå melerad				
INR1	Stänkskydd		Lagoon	Silestone el. likvärdig	Vit/grå melerad		200mm		
EL4	3-vägsuttag				Vit				<ul style="list-style-type: none"> - Se planritning, köksstorlek för antal uttag - El-uttagöverskåp i kök
HO	Diskho		Andano 500 IF/A	Blanco	Krom	540mm		500mm	<ul style="list-style-type: none"> - Infräst i bänkskiva - Underlimmat - Förberedd/hål för blandare
H EL5	Inbyggd häll		iQ100	Siemens	Svart	592mm	51mm	522mm	<ul style="list-style-type: none"> - Infräst i bänkskiva
U EL6	Inbyggd kombiugn		iQ700	Siemens	Svart/rostfri	595mm	595mm	548mm	<ul style="list-style-type: none"> - HM633GBS1S - 10 ugnsfunktioner - 4D-varmluft, varmluft över-/undervärme
K/F EL7	Fristående Kyl/frys		iQ300	Siemens	Rostfri	600mm	2030mm	660mm	<ul style="list-style-type: none"> - KG39NXI35 - MultiAirFlow Cooling, NoFrost, LED-belysning - Frysdel, nettovolym (l): 87 - Kylskåp, nettovolym (l): 279 - Ljudnivå: 39dB - Energiklass: A++
DM EL8	Integrerad diskmaskin		iQ300	Siemens	Integrerad	448mm	815mm	450mm	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid - Ljudnivå:46 dB - Energiklass: A++ - Droppskydd
FL EL9	Inbyggd köksfläkt		iQ100	Siemens	Rostfri	600mm	162mm	290mm	<ul style="list-style-type: none"> - Frånluft / Cirkulationsluft: Ställbar - Ljudnivå: 54dB - Typ av kontrollinställning och signalenheter - Vippströmbrytare - Energiklass: B

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR2	Köksblandare		RIN 887	Tapwell	Krom		287mm		- Blandare med svängbar pip med diskmaskinsavstängning - Hålmått: Ø10mm
T/T EL10	Tvätt/tork kombimaskin		iQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	450mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Små lägenheter
T EL11	Tvättmaskin		iQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	450mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Stora lägenheter - Inkl.sockel
TK EL12	Torktumlare		iQ300	Siemens	Vit	598mm	842mm	599mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Stora lägenheter - Inkl.sockel
INR3	Monteringsatts till tvätt/tork			Siemens	Vit	800mm	1850mm	1200mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - WZ20400
INR4	Tvättställsskåp		Forma	Svedbergs el. likvärdig	Vit	600mm	500mm	450mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - 2-lådor - Bottenventil
INR5	Tvättställsblandare		Ringo RIN	Tapwell	Krom		134mm		- Hålmått: Ø10mm
INR6 EL13	Spegelskåp		Sober 60	Svedbergs el. likvärdig	Vit högblank	600mm	700mm	160mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Integrerad LED-belysning och eluttag
INR7	Toalettstol vägghängd		Starck ME Rimless	Duravit	Vit	360mm	400mm	480mm	- WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Montering: skruvas - Sitthöjd 400mm - Toalettlock: Ja, Mjukstängande, Hårdsits

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR8	Inbyggningscistern		WC-fixtur	Tece					<ul style="list-style-type: none"> - WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - WC-fixtur för inbyggd spolsystemet
INR9	Spolplatta			Tece	Krom	220mm	150mm	5mm	
INR10 EL14	Handukstork		Sigyn	Svedbergs	Stål	110mm	1200mm		<ul style="list-style-type: none"> - WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Små lägenheter, se planritningen - Anslutning: EL - Till och från knapp ner till
INR11 EL15	Handukstork		Sigyn	Svedbergs	Stål	260mm	1200mm		<ul style="list-style-type: none"> - WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Stora lägenheter, se planritningen - Anslutning: EL - Till och från knapp ner till
INR12 EL16	Elpatron		Erica 300W	Svedbergs	Krom				<ul style="list-style-type: none"> - Dold anslutning gör att handdukstorken - NTC sensor, energibesparande - Justerbart mått mot vägg 53-63 mm - Allpolig strömbrytare - IP44
INR13	Duscdörr		Mångsidig RAK	Svedbergs el. likvärdig	Alu/Silver				<ul style="list-style-type: none"> - WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Dubbel dörrar per LGH (mån om plats) - Se planritningen för storlek - Klarglas 6mm
INR14	Toaletthållare		House R3411	Smedbo	Krom	152mm	26mm	90mm	- Montering limmas
INR15	Vägg krok badrum		House RK359	Smedbo	Krom	23mm	20mm		- Montering limmas
INR17	Golvbrunn		Outline FS504	Smedbo	Rostfri	200mm	5,5mm		

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR16	Takduschset		Piazza	Svedbergs	Krom		1300mm		<ul style="list-style-type: none"> - 160-CC mått - Duschhuvud: 250mm - Längd slang: 1,5m - Termostat: JA - Längd slang: 1,5m
EL17	Golvvärm								<ul style="list-style-type: none"> - WC/Baduppställning A-46.4-1107, 1204, 1302, 1305, 1402, 1405, 1503, 1606 - Vattenburen golvvärmare med el-patron - Trådbundna termostater (rumsgivare)
EL18	Terrass EL-uttag								<ul style="list-style-type: none"> - Se planritning för antal för respektive LGH
Ö	Beklädnadplåt		Senare skede	Senare skede	Senare skede				<ul style="list-style-type: none"> - Senare skede
Ö1	Pinnräcke/balkong				Senare skede				<ul style="list-style-type: none"> - Senare skede
G3	Terrass golv			Komposit	Stengrå	4000mm 6000mm	25-28mm	150mm	<ul style="list-style-type: none"> - Terrass uppställning A-42.4-110 - Komposittrall - Material: 63% träfiber och 27% HDPE plastblandning - Fästclips i metall och skruv som automatiskt ger ett mellanrum på 2-3 mm
EL19	Utebelysning terrass		Carina	Markslöjd el. likvärdig	Nickel	80mm	145mm	-	<ul style="list-style-type: none"> - 2 ljuskälla LED-belysning - Spänning: 230V - IP-klassning: IP44 - Sockel: LED - Energieffekt: A - Ljuskälla: 60W G9
TK	Takfönster		Takkupa – F01	Skaala	Utvändig Rödbrun (bygglov) Invändig Vit NCS S 0500-N	1075mm	1285mm		<ul style="list-style-type: none"> - Takkupa uppställning A-41.4-010 (12st) - Enligt akustikrapport - Se planritning för storlekar och antal för respektive LGH - Spalt/luftventil - Säkerställ U-Värde
GP	Allmänna terrass		Glaspartie – F02	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1550mm	1600mm		<ul style="list-style-type: none"> - Fönsteruppställning A-42.4-010 (1st)

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
SKP	Terrass skjutdörr		Skjutdörr – SKP01	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005 Trä/alu	3175mm	2085mm		- Fönsteruppställning A-42.4-010 (4st) - Spalt/luftventil - Låsbar handtag inkl.lister och infästning
SKP1	Terrass skjutdörr		Skjutdörr – SKP02	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005 Trä/alu	2565mm	2085mm		Fönsteruppställning A-42.4-010 (4st) - Spalt/luftventil - Låsbar handtag inkl.lister och infästning
D2	Terrassdörr		Utv.dörr – D05	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005 Trä/alu	1010mm	2110mm		- Fönsteruppställning A-42.4-010 (1st) - Gemensam terrassuppställning A-42.4-110 - Spalt/luftventil - Låsbar handtag inkl.lister och infästning
EL20	Allmänna terrass		Focus 2L	Nordlux el. likvärdig	Antracit	110m	235mm	110mm	- Gemensam terrassuppställning A-42.4-110 - Spänning: 235mm - IP 44 - Energieffekt: A+++D
Ö2	Allmänna terrass		Räcke		Vitt stål				- Gemensam terrassuppställning A-42.4-110 - Enligt bygglov
Ö3	Allmänna terrass		Senare skede	Senare skede	Senare skede				- Gemensam terrassuppställning A-42.4-110
EL21	Trapphus armatur		Senare skede	Senare skede	Senare skede				

