




























# MATERIALLISTA – WENNERBERGSGATAN HUS B



Dat: 2020-08-10










Materiallista är exempel på materialval, avvikelser kan förekomma











LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit NCS-S0500-N				- Hall, kök, vardagsrum, sovrum
V1	Gipsväggar				Vit NCS-S0500-N				- Puts, murstockar, spackling
V2	Kakelvägg		White/Premium	Bricemate el. likvärdig	Vit	600mm	300mm	8,5mm	- WC/Baduppställning - Tätskikt - Sättning till tak - Ljusgrå fog
T	Gipstak				Vit				- Gipstak, undertak, balkar, inklädnader etc
T1	Målning gipstak				Vit NCS-S0500-N				- Målning gipstak
T2	Målning våtrumstak				Vit NCS-S0500-N				- Våtrumstak (VT och VA)
G	Parkettgolv		EK vit	Arena el. likvärdig	1-stav. Vit lack	223mm		14mm	- Lämplig för golvvärmare
G1	Klinkergolv		Terrazzo Retro	Bricemate el. likvärdig	Ljusgrå	330mm	330mm	8,5cm	- WC/Baduppställning - Inkl.fall - Ljusgrå fog, silikon
G2	Golv								- Vattenburen golvvärme i hela LGH
S	Vit träsockel och kantlister				Vit		56mm	12mm	- Standard
Ö	Brandvarnare		SHS-32000-EU trådlås	Smartwares el. likvärdig	Vit	11cm	4cm	11cm	- Trådlös
D	Tamburdörrar		Ståldörr	Svenska Skydd	Vit	1000mm	2100mm		- Dörruppställning - Enligt fastigheten/BRF dörrar - Inkl.tittöga, ringklocka och dörrspärr - Nyckeltub - Postlåda
DB	Ytterdörr handtag		Modell 640	ASSA	Nickel	220mm	50mm	170mm	- Tamburdörren levereras med handtag, långskylt som skydd för låset
DB3	Handtagsbuffert								- Till alla dörrhandtag

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
D1	Trädörrar/innerdörrar		Compact	Swedoor el. likvärdig	Vit NCS-S0500-N	900mm	2100mm	40mm	- Dörruppställning
DB1	Handtag		Torino	Habo	Borstad aluminium	120mm		50mm	- Beslag för invändiga dörrar
DB2	WC-vred		A262	Habo	Borstad aluminium				- Beslag wc/bad
G	Garderob och dörr		Silk Grey	AVA	NCS S1500-N Grå				- Se planritning för storlekar för respektive LGH
ST	Städsåp och dörr		Silk Grey	AVA	NCS S1500-N Grå				- Se planritning för storlekar för respektive LGH
EL	Knapp dimmer/ strömbrytare EL-uttag				Vit				- Se antal dimmer för respektive LGH - Se antal el uttag för respektive rum - Dubbla i kök och WC/Bad
EL1	Spotlight				Vit				- Små kök: 4st - Stora kök: 6st - Små WC/Bad: 4st - Stora WC/Bad: 6st
EL2	TV/Bredband								- Säkerställ med BRF
KÖK  EL3	Köksluckor		Silk Grey	AVA	NCS S1500-N Grå				- Köksuppställning - Push-open överskåp - Grepphandtag nedre kökslådor och skåp - Ventilationsgaller och under list - Sopsortering och besticksortering - LED-list belysning
INR	Bänkskiva		Lagoon	Silestone el. likvärdig	Vit/grå melerad				- Köksuppställning - LGH 207, LGH 212: bänkskiva djup 900mm - LGH 210: bänkskiva djup 825mm











LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR1	Stänkskydd		Lagoon	Silestone el. likvärdig	Vit/grå melerad		200mm		- Köksuppställning
EL4	3-vägsuttag				Vit				- Se planritning, köksstorlek för antal uttag - El-uttagöverskåp i kök
HO	Diskho		Andano 500 IF/A	Blanco	Krom	540mm		500mm	- Köksuppställning - Infräst i bänkskiva - Underlimmat - Förberedd/hål för blandare
H EL5	Inbyggad häll		iQ100	Siemens	Svart	592mm	510mm	522mm	- LGH 208, 209, 210, 211 - EH651FEB1E - Infräst i bänkskiva
H1 EL6	Induktionshäll m. integrerad ventilation		iQ700	Siemens	Svart	800mm	512mm	227mm	- LGH 207, 212 - Frying sensor plus - PowerMove: höj värmen genom att flytta på kastrullen eller Stekpannan - Snabbt, säkert och lätt att rengöra
U EL7	Inbyggad kombiugn		iQ700	Siemens	Svart/rostfri	595mm	595mm	548mm	- LGH 207, 208, 209, 210, 211, 212 - Köksuppställning - HM633GBS1S - 10 ugnsfunktioner - 4D-varmluft, varmluft över-/undervärme
DM EL8	Integrerad diskmaskin		iQ500	Siemens	Integrerad	598mm	865mm	550mm	- LGH 207, 208, 209, 210, 211, 212 - Köksuppställning - Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid - Ljudnivå: 46dB - Energiklass: A++ - Droppskydd
F EL9	Fristående Kyl		iQ500	Siemens	Rostfri	600mm	1860mm	650mm	- LGH 207, 212 - Kapacitet på 346 liter - Sju glashyllor - En flaskhylla - HyperFresh Plus - FreshSense - Ljudnivå: 39 dB - Energiklass: A+++
K EL10	Fristående Frys		iQ300	Siemens	Rostfri	600mm	1860mm	650mm	- LGH 207, 212 - FreshSense - NoFrost - 5 frysbackar - 2 infrysningssackar - Ljudnivå: 40 dB - Energiklass: A++


LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
K/F  EL11	Fristående Kyl/frys		iQ500	Siemens	Rostfri	600mm	2030mm	660mm	- LGH 208, 209, 210, 211 - MultiAirFlow Cooling, NoFrost, LED-belysning - Frysdel, nettovolym (l): 87 - Kylskåp, nettovolym (l): 279 - Ljudnivå: 39dB - Energiklass: A++
FL  EL12	Inbyggd köksfläkt		iQ100	Siemens	Rostfri	600mm	162mm	290mm	- LGH 208, 209, 210, 211 - Frånluft / Cirkulationsluft: Ställbar - Ljudnivå: 54dB - Energiklass: B
INR2	Köksblandare		RIN 887	Tapwell	Krom		287mm		- Blandare med svängbar pip med diskmaskinsavstängning - Hålmått: Ø10mm
T  EL13	Tvättmaskin		iQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	450mm	- WC/Baduppställning - Inkl.socket
TT  EL14	Torktumlare		iQ300	Siemens	Vit	598mm	842mm	599mm	- WC/Baduppställning - Inkl.socket
INR3	Monteringssats till tvätt/tork			Siemens	Vit	800mm	1850mm	1200mm	- WC/Baduppställning - WZ20400
INR4	T/T bänkskiva				Vit blank				- WC/Bad: LGH 207, 209, 212 - Konsoler och infästningar
INR5	Tvättställsskåp		Forma 60	Svedbergs	Vit	600mm	500mm	450mm	- LGH 207, 208, 209, 210, 211, 212 - WC/Baduppställning - 2-lådor - Push Open - Bottenventil
INR6	Tvättställsskåp		Forma 140	Svedbergs	Vit	1400mm	500mm	450mm	- LGH 207, 212 - WC/Baduppställning - 2-lådor - Push Open - Bottenventil
INR7	Tvättställsblandare		Ringo RIN	Tapwell	Krom		134mm		- Hålmått: Ø10mm

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR8  EL15	Spegelskåp		Sober 60	Svedbergs	Vit högblank	600mm	700mm	130mm	- LGH 208, 209, 210, 211 - WC/Baduppställning - Integrerad LED-belysning och eluttag
INR9  EL16	Spegelskåp		Top-Line	Svedbergs	Vit högblank	1400mm	700mm	140mm	- LGH 207, 212 - WC/Baduppställning - Integrerad LED-belysning och eluttag - Dimbar
INR10  EL17	Rundaspegel			Moon	Stål/Glas	600mm	600mm	25mm	- LGH 207, 212 - LED belysning - Effekt: 14W - EJ dimbar
INR11	Badkar		Barb 166,5	Svedbergs	Vit	750mm	580mm	805mm	- LGH 207, 212 - WC/Baduppställning - Helgjutet badkar - Bottenventil
INR12	Badkarsblandare		EVO	Tapwell	Krom				- LGH 207, 212 - 160-CC mått - WC/Baduppställning
INR13	Spolplatta			Tece	Krom	220mm	150mm	5mm	- WC/Baduppställning
INR14	Toalettstol vägghängd		Starck ME Rimless	Duravit	Vit	360mm	400mm	480mm	- WC/Baduppställning - Montering: skruvas - Sitthöjd 400mm - Toalettlock: Ja, - Mjukstängande och hårdsets
INR15	Toalettstol vägghängd		Glow 36364	IDO	Vit	355mm	860mm	650mm	- LGH 207, 209, 212 - WC/Baduppställning - Montering: limmas - Sitthöjd 420mm - Toalettlock: Ja - Mjukstängande och hårdsets
INR16	Inbyggningscistern		WC-fixtur	Tece					- WC/Baduppställning - WC-fixtur för inbyggnad spolsystemet

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR17  EL18	Handdukstork		Sigyn	Svedbergs	Stål	110mm	1200mm		- WC/Baduppställning - Små lägenheter, se planritningen - Anslutning: EL - Till och från knapp ner till
INR18  EL19	Handdukstork		Sigyn	Svedbergs	Stål	260mm	1200mm		- WC/Baduppställning - Stora lägenheter, se planritningen - Anslutning: EL - Till och från knapp ner till
INR19  EL20	Elpatron		Erica 300W	Svedbergs	Krom				- Dold anslutning gör att handdukstorken - NTC sensor, energibesparande - Justerbart mått mot vägg 53-63 mm - Allpolig strömbrytare - IP44
INR20	Duschkörr		Mångsidig RAK	Svedbergs  el. likvärdig	Alu/Silver				- WC/Baduppställning - Dubbel dörrar per LGH (mån om plats) - Se planritningen för storlek - Klarglas 6mm
INR21	Toaletthållare		House R3411	Smedbo	Krom	152mm	26mm	90mm	- Montering limmas
INR22	Vägg krok badrum		House RK359	Smedbo	Krom	23mm	20mm		- Montering limmas
INR23	Golvbrunn		Stjärna	Smedbo	Rostfri	200mm	5,5mm		
INR24	Takduschset		Piazza	Svedbergs	Krom		1300mm		- 160-CC mått - Duschhuvud: 250mm - Längd slang: 1,5m - Termostat: JA - Längd slang: 1,5m
EL21	Terrass EL-uttag								- Se planritning för antal för respektive LGH
Ö	Beklädnadplåt		Senare skede	Senare skede	Senare skede				- Senare skede



LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
Ö1	Pinnräcke/balkong				Senare skede				- Senare skede
G3	Terrass golv			Komposit	Stengrå	4000mm 6000mm	25-28mm	150mm	- Terrass uppställning A-42.4-110 - Komposittrall - Material: 63% träfiber och 27% HDPE plastblandning
EL22	Utebelysning terrass		Libra II	Ecolite  el. likvärdig	Antracit	80mm	230mm	-	- IP-klassning: IP44 - Energieffekt: A - Ljuskälla: 35W
T01	Takfönster		Takkupa – F01	Skaala	Utvändig Rödbrun (bygglov)  Invändig Vit NCS S 0500-N	1100mm	1310mm		- Takkupa uppställning A-42.4-020 - Enligt akustikrapport - Se planritning för storlekar och antal för respektive LGH - Spalt/luftventil - Säkerställ U-Värde
F02	Allmänna terrass		Glaspartie – F02	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1450mm	1310mm		- Fönsteruppställning A-42.4-020
SKP01	Terrass skjutdörr		Skjutdörr – SKP01	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005  Trä/alu	3200mm	2110mm		- Fönsteruppställning A-42.4-020 - Spalt/luftventil - Låsbar handtag inkl.lister och infästning
SKP02	Terrass skjutdörr		Skjutdörr – SKP02	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005  Trä/alu	2590mm	2110mm		Fönsteruppställning A-42.4-020 - Spalt/luftventil - Låsbar handtag inkl.lister och infästning
D05	Terrassdörr		Utv.dörr – D05	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005  Trä/alu	1010mm	2110mm		- Fönsteruppställning A-42.4-020 - Låsbar handtag inkl.lister och infästning
EL22	Allmänna terrass		Lyra II	Ecolite	Antracit		193mm	110mm	- 3st gemensam terrassuppställning A-42.4-110 (2st) - IP 44
Ö2	Allmänna terrass		Räcke		Vitt stål				- Gemensam terrassuppställning A-42.4-110 - Enligt bygglov

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
Ö3	Allmänna terrass		Senare skede	Senare skede	Senare skede				- Gemensam terrassuppställning A-42.4-110
EL23	Trapphus armatur		Senare skede	Senare skede	Senare skede				

Materiallista är exempel på materialval, avvikelser kan förekomma

