



SMEDJAN 14

rumsbeskrivning LGH 1501

Dalagatan 90

Stockholm APRIL 2020

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	2
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
entré		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum nr	rum nr	underlag	1501		rev datum	
	101	g			-	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med hyllplan					
ytterdörr	säkerhetsdörr klass 3					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	3
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum	WC	rum nr	1501		rev datum	
		102			-	
		g				
position	beskrivning				pris	
golv	Carrara matt 300/600					
vägg	Carrara matt 300/600					
tak	Våtrumsfärg, alcro, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 220009, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR VISKAN Grip 40 vit					
spegel	INR Spegel 40 vit med ledbelysning					
tvättställs blandare	Tapwell level Les 071 krom					
ventilation	mekanisk					
toalettpappershållare	Tapwell TA236 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					
inredning	garderob, stomme standard vit med hyllplan					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	4
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
kök		underlä	1501		rev datum	
rum nr		g			-	
103						
position	beskrivning				pris	
golv	Wood Millenium, natur ek enstav 19mm hårdvax oljad					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belystning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
köks snickerier /maskiner	<p>SieMatic köksinredning • Program S2, handtagslöst kök med infällda grepplistor • Luckor i sammetsmatt laminat, färg Umbra (eller valfri standardkulör från SieMatic)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grepplistor i färg Umbra • Lådinredning i trä/aluminium • Bänkskivor och stänkskydd i komposit • Miele maskiner enligt specifikation <p>• Osynligt inbyggd spisfläkt i väggskåp /miele maskiner enligt separat listan.</p>					
köksblandare	Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst					
fönster	<p>INÅTGÅENDE SIDHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m²K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw+Ctr minst 38dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-STANDARDKULÖR VIT NCS S 0502Y UTSIDA- enligt bygglov</p>					
fönsterbräda	Carrara marmor					
ventilation	mekanisk					
takfönster	Velux takfönster					

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	5
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum	vardagsrum	underlä	1501		rev datum	
	rum nr	g			-	
	104					
position	beskrivning				pris	
golv	Wood Millenium, natur ek enstav 19mm hårdvax oljad					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belystning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
ljud	högtalare, infälld i tak VP62R SST TL 2st					
eldstad	Contura i40 insats (vänster)					
takfönster	Velux takfönster					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	6
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
altan		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum nr	rum nr	underla	1501		rev datum	
	105	g			-	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate antracitgrå 600/600					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfri förstärkt					
altandörr	SKJUTDÖRR OCH FASTGLASPARTIER, U-VÄRDE: (W/m ² K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw+Ctr minst 37 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-STANDARDKULÖR VIT NCS S 0502Y, . UTSIDA- KULÖR ENLIGT BYGGLOV.					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	7
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
hall	rum nr	underlag	1501		rev datum	
	106	g			-	
position	beskrivning				pris	
golv	Wood Millenium, natur ek enstav 19mm hårdvax oljad					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belystning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	8
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum	rum nr	underlä	1501		rev datum	
sovrum	107	g			-	
position	beskrivning				pris	
golv	Wood Millenium, natur ek enstav 19mm hårdvax oljad					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belystning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
ljud	högtalare, infälld i tak VP62R SST TL 1st					
fönster	INÅTGÅENDE SIDHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw+Ctr minst 38dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-STANDARDKULÖR VIT NCS S 0502Y UTSIDA- enligt bygglov					
fönsterbräda	Carrara marmor					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	9
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
badrum		underläg	1501		rev datum	
rum nr					-	
108						
position	beskrivning				pris	
golv	Carrara matt 300/600					
vägg	Carrara matt 300/600					
tak	Våtrumsfärg, alcro, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	INÅTGÅENDE SIDHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m ² K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw+Ctr minst 38dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-STANDARDKULÖR VIT NCS S 0502Y UTSIDA- enligt bygglov					
fönsterbräda	Carrara marmor					
WC stol	Duravit Starck 3 - 220009, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR Grand Solid 100 vit					
spegelskåp	INR Spegelskåp Stage 100 vit med infälld ledbelysning					
tvättställsblandare	Tapwell level Les 071 krom					
ventilation	mekanisk					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
duschblandare	Tapwell Takdusch TVM 7200-150					
toalettpappershållare	Tapwell TA236 krom					

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	10
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum	rum nr	underlag	1501		rev datum	
badrum	108	g			-	
position	beskrivning				pris	
krok	Tapwell TA242 krom 2st					
handdukstork	NORDHEM handdukstork IKE 0905 Kaknäs					
ljud	Högtalare, infälld i tak VP62R SST TL 1 st					
tvättmaskin	Miele WCE320					
torktumlare	Miele TCE520					
innerdörr	skjutdörr vit ID Stable 9/21					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	11
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
rum	rum nr	underläg	1501		rev datum	
sovrum	109	g			-	
position	beskrivning				pris	
golv	Wood Millenium, natur ek enstav 19mm hårdvax oljad					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	INÅTGÅENDE SIDHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw+Ctr minst 38dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-STANDARDKULÖR VIT NCS S 0502Y UTSIDA- enligt bygglov					
fönsterbräda	Carrara marmor					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			SMEDJAN 14		projekt nr.	sida
					-	12
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Dalagatan 90		2020 04 12	
loft	rum nr	underlag	1501		rev datum	
	201	g			-	
position	beskrivning				pris	
golv	Wood Millenium, natur ek enstav 19mm hårdvax oljad					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	El element					
el och belystning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
trappa	platsbyggd stål och ek enligt separat ritning					

 Savana Invest AB
 underskrift

 Kund
 underskrift