



















Materiallista – Timmermansgatan 37










Dat: 2021-06-14


Friskrivning: Denna materiallista innehåller exempel på material, produkter och färgval för produktion av lägenheter. Materiallistans ändamål är att ge en vägvisning av material, produkter och färgval. Säljaren ger ingen garanti att visst material, produkter eller färgval används i produktionen av lägenheterna eftersom produktion och ljusinsläpp är unikt för varje lägenhet.

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit NCS S0500-N				- Hall, kök, vardagsrum, sovrum
V1	Stänkskydd, högt glanstal				Vit NCS S0500-N				- Målning vägg bakom diskho
V2	Kakelvägg		Norrvange Ivory	Bricmate	Matt	600mm	300mm		- Sättning till tak, till max 270cm - Ljusgrå fog
T	Målning tak				Vit NCS S0500-N				- Vitt gipstak
G	Parkettgolv		Mattlack London Brush	Esta Parkett, eller likvärdig	1-stav, Mattlack ek				
G1	Klinkergolv		Norrvange Ivory	Bricmate	matt	300mm	300mm		- Ljusgrå fog
G2	Golv exkl. wc/bad								- Vattenburen golvvärme
G3	Golv wc/bad								- Elpatron golvvärme
S	Vit träsockel och kantlister				Vit NCS S0500-N		56mm	12mm	

D	Tamburdörrar		Ståldörr	Svenska Skydd		1000mm	2100mm		<ul style="list-style-type: none"> - Dörrar enligt befintlig i fastigheten (BRF bestämmer) - Handtag, cylinder, beslag - Invändig vit, utvändigt enl föreningens färgsättning
D1	Trädörrar/innerdörrar		Master massiv	Swedoor	Vit NCS S0500-N	900mm	2100mm	40mm	
DB	Handtag		Torino	Habo	Krom	113mm		50mm	<ul style="list-style-type: none"> - Inkl.nyckelskylt - WC beslag
G	Garderob och dörr				Vit				- Se planritning för antal och storlekar för respektive LGH
ST	Städkåp och dörr				Vit				- Se planritning för storlekar för respektive LGH
INR	Fönsterbänk				Vit				
EL	Knapp dimmer/ strömbrytare EL-uttag				Vit				
EL1	Spotlight			Tiltbara ex hide a light	Vit				- Kök och WC/Bad
KÖK	Ballingslöv			Bistro Slät, lucka i målad MDF	Pärlgrå				- Handtag på kyl och frys, knoppar skåp

INR1	Bänkskiva			Kvartskomposit	Sandbeige				Ex silestone coral clay eller likvärdig
EL2	3-vägsuttag				Vit				- Under köksskåp
HO	Diskho		5040	Tapwell	Rostfri				
H	Inbyggnad häll			Siemens/Bosch Q i500	Svart	592mm	510mm	522mm	
U	Inbyggnad ugn			Siemens/Bosch	Svart/rostfri	595mm	595mm	548mm	
DM	Integrerad diskmaskin			Siemens/Bosch	Integrerad	595mm	865mm	550mm	
K/F	Integrerad Kyl/frys			Siemens/Bosch	Integrerad	560mm	2030mm	550mm	
FL	Inbyggd köksfläkt								
INR3	Köksblandare		EVO 184	Tapwell	Krom		335mm		- Blandare med svängbar pip med diskmaskinsavstängning - Hålmått: Ø10mm

INR4	Tvättställsskåp Viskan Grip 60			INR	Vit NCS S0500-N	600mm	500mm	350mm	- 2-lådor - Mjukstängande lådskena med fullutdrag - Bottenventil - bredden anpassas till respektive lägenhet
INR5	Tvättställsblandare		EVO071	Tapwell	Krom		155mm		- Hålmått: Ø35mm - Bottenventil QBad
INR6	Spegelskåp			INR		600mm	690mm	126mm	- Integrerad LED-belysning och eluttag
INR7	Spolplatta			Geberit	Krom	220mm	150mm	5mm	
INR8	Toalettstol vägghängd		Starck ME Rimless	Duravit	Vit	360mm	400mm	480mm	- Mjukstängande och hårdsets
INR9	Handukstork			INR	Krom	110mm	1200mm		- Anslutning: EL
INR10	Duschkörr/ar		Mångsidig RAK	INR	Alu/Silver		1980mm	6mm	- Klarglas - Knopp handtag rund - om utrymme medger 900 ggr 900 mm
INR11	Toaletthållare			Tapwell	Krom				
INR12	Vägg krok badrum		Knopp	Tapwell	Krom	30mm	30mm	36mm	

INR13	Golvbrunn				Tile insert om möjligt annars rostfri unidrain				Utseende anpassas till byggtekniska möjligheter
INR14	Takduschset		TVM 7200	Tapwell	Krom		770-1225mm		<ul style="list-style-type: none"> - Duschhuvud: 250mm - Längd slang: 1,5m - Termostat: JA - Längd slang: 1,5m