




















# MATERIALLISTA










1811 Vargen – 32st LGH











REV 2020-02-27








LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit, NCS-S0500-N matt 6–10				- Hall, kök, vardagsrum, sovrum
V1	Gipsväggar				Vit, NCS-S0500-N				- Puts, spackling
V2	Kakelvagg			Kakel Design el. likvärdig	Vit	300mm	300mm	8,5mm	- Tätskikt - Upp till 2,40 sen målning upp till tak - Ljusgrå fog och silikon
T	Gipstak				Vit				- Gipstak, undertak, balkar, inklädnader etc - Vid tak för rör blir det gubbar runt
T1	Målning gipstak				Vit, NCS-S0500-N halvblank 30				- Målning gipstak
T2	Målning våtrumstak				Vit, NCS-S0500-N halvblank 30–40				- Våtrumstak (VT och VA) och målning ner till kakelkant
G	Parkettgolv		EK 3-stav	Kährs	Natur vitlaserad matt	193mm	1225mm		- Läggning med foam
G1	Klinkergolv		Carrara	Kakel Design el. likvärdig	Vit/marmor	330mm	330mm	330mm	- Inkl.fall - Ljusgrå fog och silikon
S	Vit träsockel och kantlister				Vit, NCS-S0500-N		56mm	12mm	- Standard
INR	Hatthylla		Elegans	Habo el. likvärdig	Vit/aluminium	60cm	18,5cm	25cm	- Se planritningen för storlek - Hatthylla med gavlar och krokar av aluminium och rör av plastöverdragat stål
BR	Brandvarnare				Vit	11cm	4cm	11cm	- Trådlösa - Batteridrivna
D	Ytterdörr med glas		Terrassdörr	Skaala	Vit/aluminium Vit, NCS-S0500-N	1000mm	2100mm		- <b>OBS</b> på alla ytterdörrar kan ändras ut ifrån bygglov - Dörr med glasparti och plåtkant - Inkl.karm, dörrfoder, tröskel, barnspärr, beslag och handtag
D1	Tamburdörrar		Ståldörr	Svenska Skydd el. likvärdig	Kulör etc enligt BRF trapphus i respektive projekt	1000mm	2100mm		- <b>OBS</b> se utförande enligt BRF ute i projekt - Säkerställa, tittöga, mekanisk ringklocka, brevinkast - Säkerställa höjd + bredd - Inkl.karm, dörrfoder, tröskel, beslag och handtag - Inkl.säkerhetskedja - Ljudklass: Rw 38dB - Brandklass

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
DB	Ytterdörrhandtag				Rostfritt				- Säkerställ enligt BRF trapphus i projekt - Inkl.låscylinder
D2	Trädörrar/innerdörrar		Slät	Opus  el. likvärdig	Vit, NCS-S0500-N	900mm	2100mm	40mm	- Våtrumströskel WC/Bad - Trösklarna 120 mm - Karmarna 120mm breda
DB1	Innerdörr handtag			Miller´s	Matt aluminium				- Dörrtjocklek 38–42 mm - Inkl.nyckelskyltar
DB2	WC-vred			Miller´s	Matt aluminium				- Dörrtjocklek 38–42 mm - Ø 50mm
INR	Handtagsbuffert			Miller´s	Transparent				- Ø 13mm
INR1	Fönsterbänk				Vit		21mm		- Se fönsterritning för respektive LGH/projekt - Konsol
G	Garderob			AVA	NCS S 1002-Y	300-400mm	2118mm	500mm	- Se planritningen för storlek för respektive LGH
FÖ	Fönster		Dreh-kipp 2+1	Skaala	Vit, NCS S 0502-Y RAL9010				- <b>OBS</b> på alla fönster kan ändras ut ifrån bygglov - Se planritningen för storlek för respektive LGH - U-Värde:1,0 - Inåtgående fönster med 2+1glas - Ljudkrav enligt handling - Dreh-Kipp handtag, barnspärr, ventilspalt
FF	Fast fönster		Fönster	Skaala	Vit, NCS S 0502-Y RAL9010				- <b>OBS</b> på alla fönster kan ändras ut ifrån bygglov - Se planritningen för storlek för respektive LGH - U-värde: 0,97 - Fast fönster 3-glas kassett
EL	EL-uttag				Vit				- Dubbel uttag
EL1	Knapp dimmer				Vit				- LGH - Dubbla knapp i kök och WC/bad



LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
HÄLL  EL7	Induktionshäll		ACM712/IX/SH	Whirlpool	Svart/Rostfri	302mm	51mm	520mm	- Se planritning för storlekar för respektive kök - 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
HÄLL1  EL8	Induktionshäll		ACM 802/NE	Whirlpool	Svart/Rostfri	580mm	560	510mm	- Se planritning för storlekar för respektive kök - QuickStart-funktion
UGN  EL9	Inbyggd kombiugn		AMW 9605/IX	Whirlpool	Svart/Rostfri	560mm	450mm	550mm	- Ugn med mikrovågseffekt 900W - Energiklass: A
FL  EL10	Inbyggd köksfläkt			Franke el. likvärdig	Rostfri	500mm	150mm	300mm	- Frånluft /Cirkulationsluft
INR5  EL11	Handukstork		List	Svedbergs  el. likvärdig	Rostfri	108mm	1200mm	70mm	- El inkoppling - On/off knapp som sitter längst ner - Kabellängd 1,5m - Spänning 230V - IP X4 - Effekt 35W
INR6	Takduschset		Nordic 3 Square	Gustavsberg  el. likvärdig	Krom		1165mm	28cm	- CC 160 - Inkl.blandarfäste - Inkl.termostat - Easy Clean, Safe Touch - Längd slang 1,75m
INR7	Duschstång		Böjd	Spirella  el. likvärdig	Krom	900mm		900mm	
INR8	Toalettpappershållare		BK 1098	Beslagsboden el. likvärdig	Rostfri	134mm	135mm	28mm	- Självhäftande
INR9	Handdukskrok		BK1096	Beslagsboden el. likvärdig	Rostfri	180mm	45mm	30mm	- Självhäftande

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
INR10	Kommod med handfat		Camden	Bath Deluxe  el. likvärdig	Vit	420mm	450mm	320mm	- Tvättställsskåp med två lådor - 2st kromade handtag medföljer
INR11  EL12	Spegelskåp med belysning		Optimal	Temal  el. likvärdig	Vit	425mm	700mm	250mm	- Belysning - Dolda gångjärn med softclose - El uttag
INR12	Tvättställsblandare		Estetic	Gustavsberg  el. likvärdig	Krom		155mm		- Tillkommande beställning bottenventil
INR13	Toalettstol		Nautic 1500	Gustavsberg	Vit	345mm	860mm	650mm	- Lim montering - Mjuksits
EL 13	EL-golvvärmare								- Installation av el-golvvärmare i WC/bad - Med termostatgivare inkl.material
INR14	Golvbrunn		Hansa	Basic	Rostfri	200mm	5,5mm		
EL14	Utebelysning		Arc Socket	Nordlux  el.likvärdig	Antracit	270mm	150cm	140mm	- Uteplats entré/ingång - Etapp 1: LGH 1 – LGH 3 - Etapp 2: LGH 4 – LGH 6 - Etapp 3: LGH 1 – LGH 4
ÖVR	Uteplats/trall				Svart/grå				- <b>Uteplats entré/ingång</b> - Etapp 1: LGH 1 – LGH 3 - Etapp 2: LGH 4 – LGH 6 - Etapp 3: LGH 1 – LGH 4
ÖVR1	Staket		Silence	Plus	Antracitgrå	1760mm	1700mm	340mm	- <b>Uteplats entré/ingång</b> - Etapp 1: LGH 1 – LGH 3 (9st) - Etapp 2: LGH 4 – LGH 6 (10st) - Etapp 3: LGH 1 – LGH 4 (9st)
ÖVR2	Staket		Silence	Plus	Antracitgrå	1200mm	1700mm	340mm	- <b>Uteplats entré/ingång</b> - Etapp 1: LGH 1 – LGH 3 (3st) - Etapp 2: LGH 4 – LGH 6 (3st) - Etapp 3: LGH 1 – LGH 4 (3st)

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
ÖVR3	Staket		Silence	Plus	Antracitgrå	640mm	1700mm	340mm	- <b>Uteplats entré/ingång</b> - Etapp 2: LGH 6 (1st)
ÖVR4	Stöd stolpe		Stolpe	Plus	Antracitgrå	900mm	1870mm	900mm	- <b>Uteplats entré/ingång</b> - Etapp 1: LGH 1 – LGH 3 (18st) - Etapp 2: LGH 4 – LGH 6 (20st) - Etapp 3: LGH 1 – LGH 4 (18st)
ED	Entrédörr			<b>Senare skede</b>					- <b>OBS enligt bygghandling</b> - Entré/ingång - Etapp 1: LGH 1 – LGH 3 - Etapp 2: LGH 4 – LGH 6 - Etapp 3: LGH 1 – LGH 4
ÖVR5	Uteplats/trall				Antracitgrå			1200- 1300mm	- <b>Uteplats innergården</b> - Etapp 1: LGH 7 – LGH 11 - Etapp 2: LGH 12 – LGH 16
ÖVR6	Staket		Silence	Plus	Antracitgrå	1200mm	1400mm	340mm	- <b>Uteplats innergården</b> - Etapp 1: LGH 7 – LGH 11 (6st) - Etapp 2: LGH 12 – LGH 16 (6st)
ÖVR7	Stöd stolpe		Stolpe	Plus	Antracitgrå	900mm	1870mm	900mm	- <b>Uteplats innergården</b> - Etapp 1: LGH 7 – LGH 11 (12st) - Etapp 2: LGH 12 – LGH 16 (12st)
ÖVR7	U-stolpsko			Plus		900mm		900mm	- <b>Uteplats innergården</b> - Ner i mark - 4st pkt
ÖVR8	L-beslag			Plus		800mm		800mm	- 4st pkt inkl.skrivar

